

ポータブルLTOアーカイブシステム

HandyLT HLT560L

大容量になればなるほど失えないデータだから、 どんな環境でも簡単・確実・スピーディにアーカイブ。



AC/DC電源、防塵・軽量設計など屋外使用に強いシステム

- AC100V-240V、およびバッテリーキット(オプション)による給電 に対応
- 入力電圧監視機能によりバッテリー交換時期をお知らせ
- AC電源とバッテリー電源の2系統化により瞬断・停電に対応
- 独自のカートリッジ挿入部機構により防塵性の強化と静音化を実現

USB3.0インタフェースによる優れた対応力と機能性

- Mac OS XまたはWindowsのノートPC、デスクトップPC、サーバ機 に簡単接続
- コントロール PC用×1、外部用ストレージ×4、計5つのUSB3.0 インタフェースを装置前面にレイアウト
- 複数のメモリカードリーダを接続すればSxS、P2等映像データ の連続アーカイブが可能

最大2.5TB (圧縮時6.25TB) の大容量データを 1本のカートリッジに収納できるLTO-6対応

- 振動や衝撃、災害に強く、大容量データの長期保存に最適な LTO-6を採用
- 140MB/secの高速データ転送速度(非圧縮時)
- ドラッグ&ドロップで使い勝手のいいLTFSフォーマットによる アーカイブ

4K/8K映像から、建築・医療の現場記録まで、 幅広くアーカイブ

- 映像放送業界では、海外、とくに電源供給が安定していない極地 などでの4K/8K映像ロケにおいて、高価なメモリカードの効率的 な運用に最適
- 建築業界では、マンションなど長期にわたる建設の記録映像を アーカイブしていくのに最適
- 医療業界では、手術などの高解像度記録映像データをアーカイブ するのに最適

UNITEXのアーカイブソフトウェア(別売)の他、 市販アーカイブソフトウェアにも対応

FASTCopyLT LTFSデータコピーソフトウェア

- 簡単操作で連続コピーが可能
- 自動ベリファイ機能により完全一致を確認
- コピー元やコピー先情報、コピー&ベリファイ結果レポートを出力
- LTOテープと外付けHDDへ正副同時コピーが可能

TapeViewLT アーカイブソフトウェア

● LTFSフォーマットによるコピー&ベリファイのほか、ファイル名やアーカイブ日時、LTO識別名、コメント等を含むファイル管理、サムネイル形式の表示、検索・参照機能、履歴といったオフライン管理の機能が充実



導入の主なメリット

- 二度と同じものが撮影できない大切な映像データを2種類のメディア(LTO、HDD等)に コピーできる
- 電源供給が安定していない極地でも安心してアーカイブできる



● SxSやP2といった高価なメモリカードの映像データをLTOにアーカイブ(コピー)できる



使用方法

撮影現場で複数メモリカードの連続アーカイブ例

- メモリカードが複数枚になっても一度の操作で連続アーカイブが可能(最大4枚)
- メモリカード毎にアーカイブ操作を行う必要がないため、食事などの時間の 有効活用が可能



ポストプロダクションにおける構成例




前面図



背面図



LTFS3000日本語GUIユーティリティ




- 日本語GUIにより、ひとつのGUI画面で全ての操作・管理が可能
- Windows Explorer/Mac Finderからのドラッグ&ドロップ操作でデータの移動/ コピー/削除が可能
- 複数テープへの同時書き込みを可能にし、データの保全性を大幅に向上
- 複数OS環境(Windows、MacOSX、Linux)でデータの共有・交換が可能

製品仕様

型名		HandyLT HLT560L
ソフトウェア		LTFS3000 日本語GUIユーティリティ
接続インタフェース		USB3.0 x 1 (ホスト接続用)
		USB3.0x4(外部機器接続用=最大2.5Aまで)
搭載LTOドライブ		LTO-6ドライブ
対応LTOメディア		Ultrium6、Ultrium5
ファイルシステム		LTFS
外形寸法		220(W) × 324(D) × 110(H) mm(突起部含まず)
質量		5kg
入力電源		AC100-240V 50/60Hz アダプタ式、
		DC12V(DC10.0-17.0V)
消費電力		最大 50W
使用環境	温度	10°C-40°C
	湿度	20%-80%
アクセサリー(別売)		・バッテリーキット
		・ジュラルミンケース
		·TapeViewLT アーカイブソフトウエア

オプションソフトウェア

UNITEX TapeViewLT アーカイブソフトウェア



- USB接続メモリカードリーダ(最大4台接続が可能)
- 複数のメモリカードを一括アーカイブ
- ベリファイ機能により記録メディアと完全一致を確認
- LTOテープとHDDへ同時アーカイブが可能 ● アーカイブデータの検索・参照が可能
- アーカイブ処理の履歴・確認が可能
- ファイル名、アーカイブ日時、LTO識別名、コメント等検索情報の管理が可能

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

15110100



http://www.unitex.co.jp

営業本部 〒194-0021 東京都町田市中町2-2-4 ユニテックスビル

TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館 関西営業所

TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880

お問い合わせ先